




版本 REV	工程变更号 ECN No	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED
A	/	首次发行	2024/5/23	周晨



激光打标内容和格式说明:


产品型号

第一行 CL-XXXXXXXX-XX X
不同键位

第二行 XXXXXXXX X
生产日期 (年月日8位数) 班次
白班使用字母D
晚班使用字母N

技术描述:

- 插拔寿命: >100次;
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES;
- 额定电压: 1000V DC;
RATED VOLTAGE: 1000V DC;
- 额定电流: 125A(25平线)
RATED CURRENT: 125A(25mm² CABLE);
- 绝缘阻抗: >200Mohm;
INSULATION RESISTANCE: >200Mohm;
- 耐压: 3000V AC;
DIELECTRIC VOLTAGE: 3000V AC;
- 防护等级: IP67, IP6K9K(已插合); IP2XB(未插合);
IP RATING: IP67, IP6K9K(MATED); IP2XB(UNMATED);
- 工作温度: -40~140°C;
WORKING TEMP: -40~140°C;
- 阻燃等级: UL94-V0;
FIRE RATING: UL94-V0;
- 材料符合ROHS和REACH要求
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS
- 螺丝扭力:
M4 2.5±0.5N.m M5±1N.m
SCREWW TORQUE;
M4 2.5±0.5N.m M5±1N.m



料号说明(PRODUCT MODEL INSTRUCTION)

CL-HPC1200-21X-S01

PIN:2

I:插座 (SOCKET)

A:CODING A
B:CODING B
C:CODING C
D:CODING D

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Chilye 智绿

产品名称 / PART NAME





HPC1200-21X插座

X ±0.5	X.° ±1.0°	第一视角 PROJECTION	设计 DESIGNER	周晨	May-23
XX±0.30	XX.° ±1.0°		标准化 STANDARDIZATION		
重量 WEIGHT	/	审核 CHECKED			
材料 MATERIAL	/	核准 APPROVED			





设计 DESIGNER	周晨	May-23
标准化 STANDARDIZATION		
审核 CHECKED		
核准 APPROVED		

文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
Creo	C-CL-HPC1200-21X-S01			
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
1 / 3	mm	A3	1:1	A

插座(Plug intface)



安装板(Mounting intface)





CODE A

CODE B


CODE C

CODE D



文件类型 DOCUMENT	图纸编号/DRAWING NUMBER			
	C-CL-HPC1200-21X-S01			
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
2 / 3	mm	A3	1:1	A

HPC1200插座爆炸图



3	E11220030005	信号母端子	2
2	C12203370008	信号母端子壳	1
1.4	CH10033700204	插座壳组件D	1
1.3	CH10033700203	插座壳组件C	1
1.2	CH10033700202	插座壳组件B	1
1.1	CH10033700201	插座壳组件A	1
序号	料号	名称	数量

文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
	C-CL-HPC1200-21X-S01			
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
3 / 3	mm	A3	1:1	A